

N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------	--------------------	--------------------

Piscine neuve                       Piscine existante

Coordonnées société : Nom : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. : ..... E-mail : .....	Adresse de livraison : Nom : ..... Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. (personne à contacter) : ..... Accès : Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur <input type="checkbox"/> Autre : .....
---	---

**ROLLENERGY / MÉCANIQUE :**  Oui  Non

**GESTION DE COMMANDE**

Wi-Key     Boîtier à clé     Bouton à clé encastrable

**OPTIONS**

**Platines suspendues :** Pour un bassin jusqu'à 55 m<sup>2</sup>     Oui  Non  
 Pour un bassin de 55 à 120 m<sup>2</sup>     Oui  Non

**Petites platines suspendues** (pour coques polyester)     Oui  Non

**Boîte de connexion**     Oui  Non

**Gel pour boîte de connexion** (Lot de 2 cartouches)     Oui  Non

**Stop flow**     Oui  Non

**Émetteur Wi-Key supplémentaire**     Oui  Non

Si oui, précisez le nombre (3 max.) : .....

**Coffret récepteur Wi-Key déporté**     Oui  Non

**Kit d'adaptation Wi-Key**     Oui  Non

**Support intermédiaire télescopique pour poutrelles...**  
 jusqu'à 8 m  Oui  Non    jusqu'à 10 m  Oui  Non

**Pool-Terre :** Ø 50 mm  Oui  Non    Ø 63 mm  Oui  Non

**Kit fins de courses déportées**     Oui  Non

**NAUTILE / MÉCANIQUE :**  Oui  Non

**OPTIONS**

**Boîte de connexion**     Oui  Non

**Gel pour boîte de connexion**     Oui  Non  
 (Lot de 2 cartouches par boîte de connexion)

**Support intermédiaire télescopique pour poutrelles...**  
 jusqu'à 8 m  Oui  Non    jusqu'à 10 m  Oui  Non

**Pool-Terre**    Ø 50 mm  Oui  Non  
 Ø 63 mm  Oui  Non

**TABLIER**

**Lames PVC opaques :**     Blanc     Beige     Gris médium 2     Bleu

**Lames polycarbonate solaires :**     Cristal / Noir     Brun cristal     Cristal     Bleu cristal     Vert cristal

Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine :  Côté AD     Côté BC. Par défaut, tous les capuchons seront posés.

**ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER**

Escalier roman     Escalier droit     Escalier trapèze     Découpe tablier

**KIT D'ACCROCHAGE**

**Pushlock :**     Blanc     Beige     Bleu     Bleu foncé     Gris     Gris foncé     Vert

**Quicklock + Outil :**     Blanc     Beige     Bleu     Gris

**Passesangle blanc :**     Pitons margelles béton     Pitons margelles bois

**Fixation :**  
 À sceller  
 Pièce à sceller déjà reçue :  Oui  Non  
 Chevillée  
 Cavalier  
 Cavalier « haut » (uniquement Pushlock)

**POUTRELLE**

**TYPE DE POUTRELLE**  
 À livrer :  Oui     Non  
 100 mm x 100 mm     120 mm x 100 mm  
 Blanc     Beige     Grise

**TYPE DE SUPPORT** *À renseigner obligatoirement. Préciser le modèle pour la fabrication de la poutre.*  
 À livrer :  Oui     Non  
 Boîtier à sceller     Chevillé  
 Cavalier réglable     Cavalier réglable plat

**CAILLEBOTIS IPÉ**

75 cm     90 cm     Mise à la cote     Hors standard .....cm

**SÉCURIWALL**


Oui **Compléter le bon de commande p. 478.**     Non

**ACCESSOIRE**

**Ivernéa :**     Oui  Non    Si oui, coloris :  Bleu     Vert     Beige     Gris



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

TYPE DE BASSIN	
<input type="checkbox"/> Coque polyester	
- marque :	
- modèle :	
<input type="checkbox"/> Béton	<input type="checkbox"/> Résine
<input type="checkbox"/> Parpaing polystyrène	<input type="checkbox"/> Métallique
ÉTANCHÉITÉ	
<input type="checkbox"/> Liner	<input type="checkbox"/> Membrane armée
<input type="checkbox"/> Carrelage	<input type="checkbox"/> Enduit
<input type="checkbox"/> Autre	
BASSIN	
<b>Diagonales</b>	
Diagonale AC = .....cm	
Diagonale BD = .....cm	
<b>Les skimmers</b>	
<input type="checkbox"/> Oui sur <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD	
<input type="checkbox"/> Non	
<b>Skimmers positionnés :</b>	
<input type="checkbox"/> A l'aplomb	
<input type="checkbox"/> En saillie de .....cm	
<b>Débordement</b>	
<input type="checkbox"/> Oui sur <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD	
<input type="checkbox"/> Non	


INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P 90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez DEL. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.


**" A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure "**

"Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans". Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.


Limites d'utilisation : l'installation d'un volet DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la Norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.



**i CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB**




N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

Indiquer les positions exactes des skimmers 


Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés 

**ESCALIER ROMAN**




Nous vous préconisons d'utiliser la fiche de prise de cotes par triangulation dès lors que la cote EF est différente de 2 fois le rayon.

**ESCALIER DROIT**



**ESCALIER TRAPÈZE**




N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

CD = .....cm  
 EF = .....cm  
 CF = .....cm  
 ED = .....cm  
 EP = .....cm

E1 = .....cm  
 E2 = .....cm  
 E3 = .....cm  
 E4 = .....cm  
 E5 = .....cm  
 E6 = .....cm  
 E7 = .....cm

F1 = .....cm  
 F2 = .....cm  
 F3 = .....cm  
 F4 = .....cm  
 F5 = .....cm  
 F6 = .....cm  
 F7 = .....cm

Rayon C = .....cm  
 Rayon D = .....cm



Nom de la société :	Référence client :
---------------------	--------------------



“ Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension. ”



## MATÉRIEL COMMANDÉ

- Volet     Bâche à barres

## PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ



Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5 t

- Oui. Si oui, précisez lequel : .....
- Non

## ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

- Oui     Non



Semi-remorque (38 tonnes) :

- Oui     Non



Petit porteur (19 tonnes) :

- Oui     Non



Petit camion (< 6 tonnes) :

- Oui     Non



Camion poubelles :

- Oui     Non



Camion béton :

- Oui     Non



Camion fioul :

- Oui     Non




Camionnette :

- Oui     Non

## GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?



Fils électriques :  Oui     Non



Branches basses :  Oui     Non



Angles de rue :  Oui     Non

## AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ